

Le calendrier du potager

Ce tableau donné à titre indicatif présente les périodes de semis, de repiquage et de récolte pour les principaux légumes et pour un climat moyen (type Ile-de-France). Pour chaque espèce, il existe une grande diversité de variétés adaptées à différentes périodes de culture.

Espèces	Profondeur de semis	Écartement entre les lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
Aubergine	0,5 à 1 cm	40 à 60 cm	40 à 60 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril (Sud-ouest et Midi) <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai (Sud-ouest et Midi) <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre
Betterave	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre
Cardon	2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
Carotte	0,5 à 1 cm	15 à 25 cm	3 à 5 cm type "Nantaise" 5 à 8 cm type "Colmar"	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin
Céleri-rave	0,5 à 1 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre
Céleri à côtes	0,5 à 1 cm	30 à 35 cm	30 - 35 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre
Céleri à couper	0,5 à 1 cm	20 cm	20 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre
Chicorée frisée Scarole	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pépinière</i> : février-début août <i>Repiquage</i> : mars-août <i>Récolte</i> : mai-décembre

Chicorée sauvage amère "Barbe de capucin"	0,5 à 1 cm	25 cm	10 cm	<i>Semis : avril-juin Arrachage : novembre-décembre Production : hiver</i>
Chicorée sauvage améliorée	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis : mi-juin à mi-août Récolte : mi-septembre à la fin de l'hiver</i>
Chicorée Witloof (Endive)	0,5 à 1 cm	25 à 30 cm	10 cm	<i>Semis : mai-juin Récolte des racines : octobre-novembre Forçage : automne-hiver</i>
Chou d'été, d'automne et d'hiver (Cabus, de Milan, rouge)	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière : février-juin Repiquage : avril-juillet Récolte : juin à mars de l'année suivante</i>
Chou de printemps (Cabus)	2 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis en pépinière : mi-août-octobre Repiquage : octobre-décembre Récolte : avril à juin de l'année suivante</i>
Chou-fleurs	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mars-juin Repiquage : juin-août Récolte : juillet-décembre</i>
Chou-fleurs d'hiver	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Régions à hiver doux Semis : mai-juin Repiquage : juillet-août Récolte : mars-juin</i>
Chou brocoli	2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mai-juin Repiquage : juin-août Récolte : octobre-mai</i>
Chou de Bruxelle	2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière : mars-mai Repiquage : mai-juin Récolte : octobre à février de l'année suivante</i>
Concombre Cornichon	3 cm	1 m	1 m	<i>Semis à l'intérieur : mars-avril Repiquage : après 15 jours Récolte : juin-juillet Semis en pleine terre : avril-juin Éclaircissement : avril-juin Récolte : juillet-octobre</i>
Courgette	2 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur : avril Semis en pleine terre : avril-juin Repiquage : mai-juin Récolte : mi-juillet-novembre</i>
Épinard	2 cm	25 à 40 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre : août-mi-octobre (selon la variété) Récolte : octobre à avril de l'année suivante Semis en pleine terre : février-avril (selon les variétés) Récolte : mai-juin</i>

Fenouil	0,5 à 1 cm	40 à 50 cm	10 à 20 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-début août Repiquage : mai-août Récolte : août-octobre</i>
Fève	3 cm	30 à 40 cm	10 à 12 cm	<i>Semis en pleine terre : février-avril Récolte : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) Semis : octobre-novembre Récolte : mars-mai</i>
Haricot nain à filets, Mangetout	3 cm	4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets	40 à 50 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-août Récolte : juin-mi-octobre</i>
Haricot à rames à filets Mangetout	3 cm	40 cm	70 à 80 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juillet Récolte : mi-juin-mi-octobre</i>
Haricot à écosser, récolte en grains frais	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juillet Récolte : juillet-mi-octobre</i>
Haricot à écosser, récolte en grains secs	3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : avril-mi-juin Récolte : septembre-octobre</i>
Laitue à forcer	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis à l'intérieur : novembre-janvier Repiquage : mi-janvier-fin février Récolte : mars-mai</i>
Laitue de printemps	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis sous abri : fin février-mi-avril Repiquage : avril-début mai Récolte : mai-juin</i>
Laitue d'été	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-avril-mi-juin Repiquage (ou éclaircissement) : juin-juillet Récolte : juillet-mi-septembre</i>
Laitue d'automne	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : juillet-mi-août Repiquage (ou éclaircissement) : août Récolte : septembre-octobre</i>
Laitue d'hiver	0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre : août-octobre Repiquage (ou éclaircissement) : octobre Récolte : mars-mai</i>
Laitue à couper	0,5 à 1 cm	20 à 30 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-septembre Récolte : avril-octobre</i>

Mâche	0,5 à 1 cm	20 cm	5 cm	<i>Semis en pleine terre : fin juillet-octobre Récolte : septembre à mars de l'année suivante (selon variétés)</i>
Melon	2 cm	75 cm à 1 m	75 cm à 1 m	<i>Semis à l'intérieur : février à avril Repiquage : mi-avril-mai Récolte : juin-juillet Semis en pleine terre : mai Récolte : juillet-septembre</i>
Navet de printemps	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-mai Récolte : mai-mi-juillet</i>
Navet d'automne	0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre : juillet-septembre Récolte : septembre-novembre</i>
Oignon blanc à confire	2 cm	15 à 20 cm	4 à 5 cm	<i>Semis en pleine terre : février-mai Récolte : juin-septembre</i>
Oignon blanc	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre : août-septembre Repiquage : octobre-mi-novembre ou février Récolte : avril-juin de l'année suivante</i>
Oignon de couleur production l'automne	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre : février-avril Récolte : juillet-septembre</i>
Oignon de couleur production de printemps	2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre : mi-août-septembre Récolte : avril-mai de l'année suivante</i>
Oseille	0,5 à 1 cm	20 à 25 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-juillet Récolte : juin-novembre (production sur plusieurs années)</i>
Panais	0,5 à 1 cm	30 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-février-juin Récolte : mai-septembre</i>
Poireau d'été	0,5 à 1 cm	30 cm	8 à 10 cm	<i>Semis sous abri : février-mars Repiquage : mai Récolte : juillet-septembre</i>
Poireau d'automne et d'hiver	0,5 à 1 cm	30 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pépinière : mars-mai Repiquage : mai-juillet Récolte : octobre-avril de l'année suivante</i>
Poirée, bette	0,5 à 1 cm	40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-juin (et juillet pour les poirées à couper) Récolte : juillet-novembre</i>

<u>Pois à grain rond et mangetout</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : mi-février-avril Récolte : juin-juillet</i>
<u>Pois à grain ridé et mangetout</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : mi-mars-juin Récolte : juillet-septembre</i>
<u>Pois à grain rond ou ridé précoce</u>	3 cm	30 à 40 cm pour les variétés naines 50 à 60 cm pour les variétés à rames	20 cm pour les variétés naines 25 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre : 2ème quinzaine de juillet Récolte : octobre Semis en pleine terre : mi-octobre-novembre Récolte : avril-mai</i>
<u>Pomme de terre</u>	de 8 à 10 cm	de 55 à 60 cm	de 30 à 40 cm	<i>Plantation en pleine terre : à la fin des gelées, soit fin avril, début mai</i>
<u>Potiron</u>	2 cm	2 m	2 m	<i>Semis : avril-mai Récolte : septembre-novembre</i>
<u>Radis de tous les mois</u>	0,5 à 1 cm pour les radis ronds 1,5 à 3 cm pour les radis longs	A la volée	2 à 3 cm	<i>Semis hâté sous abri : mi-février-mars Récolte : mi-mars-avril Semis en pleine terre : mi-mars-septembre Récolte : mi-avril-novembre</i>
<u>Radis rave</u>	1,5 à 3 cm	15 à 20 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-mars-septembre Récolte : mai-novembre</i>
<u>Radis d'été et d'automne</u>	1,5 à 3 cm	20 à 25 cm	5 à 8 cm	<i>Semis : mai-août Récolte : juillet-novembre</i>
<u>Radis d'hiver</u>	1,5 à 3 cm	25 à 30 cm	15 cm	<i>Semis : juin-août Récolte : novembre-décembre</i>
<u>Scorsonière</u>	2 à 3 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-juin Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>
<u>Salsifi</u>	2 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-mai Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>
<u>Tétragone</u>	2 à 3 cm	80 cm	80 cm	<i>Semis à l'intérieur : mars Semis en pleine terre : mai Repiquage : mi-avril-mai Récolte : août-novembre</i>
<u>Tomate</u>	0,5 à 1 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur : janvier-mars Semis sous abri : mars-avril Repiquage : mai Récolte : juillet-octobre</i>